

## Pflege und Erhaltung von MARMOR im BAD

Marmor wurde schon in der Antike als exklusives Belagsmaterial in Baderäumen verwendet. Moderne Herstellungsmethoden machen ihn heute leichter erschwinglich, so dass dieser elegante Naturstein immer mehr Freunde gewinnt. Die Pflege ist einfach, doch sollten Sie nachstehende Hinweise beachten, dann werden Sie sicher viele Jahre Freude an Ihrem Marmorbelag haben.

### Allgemeine Hinweise



Bitte beachten Sie, dass Marmor, wie alle Kalksteine, von säurehaltigen Substanzen wie Essig, Zitronensaft, säurehaltigen (WC-)Reinigern etc., angegriffen wird. Insbesondere auf polierten, glänzenden Oberflächen wird dies sofort durch eine Mattierung sichtbar. Vermeiden Sie daher unbedingt, dass diese Stoffe auf Ihren polierten Marmor gelangen.

Gleichfalls dürfen Sie Marmor nicht mit kratzenden, schmirgelnden Stoffen wie Scheuerpulver, Topfreinigerschwämmen o.ä. behandeln.



Wasserspritzer, insbesondere bei hartem Wasser, wie auch Cremes, Lotionen, Seifenreste, Waschpulver etc., sollten Sie immer möglichst bald abwischen. Einmal entstandene Kalkablagerungen mit Lithofin MN Grundreiniger einweichen und vorsichtig mit einem harten Schwamm (weißes Pad) entfernen. Die Verwendung eines Abziehgummis nach dem Duschen hat sich bewährt.

### Zusätzliche Pflegeleichtausrüstung



Generell empfehlen wir im Badezimmer eine Imprägnierung mit Lithofin MN Fleckstop.

Dadurch wird der Belag wasser- und ölabweisend ausgerüstet. Verfärbungen durch Feuchtigkeit und Flecken z.B. durch fettige Kosmetika werden weitestgehend vermieden bzw. sind leichter entfernbar. Jeder Marmorbelag wird deutlich pflegeleichter und bleibt über Jahre schön und neuwertig.

Lithofin MN Fleckstop eignet sich für polierte und geschliffene Oberflächen. Das Aussehen verändert sich nicht, gelegentlich kann eine leichte Farbvertiefung eintreten. Die Verarbeitung ist einfach: mit Pinsel oder Tuch auftragen, einziehen lassen und Überschuss vor dem Antrocknen restlos entfernen.

**△ Wichtig:** Imprägnierungen dürfen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen und saugfähigen Flächen verarbeitet werden. Das Anlegen einer Probefläche wird empfohlen. Eine Wiederholung der

Imprägnierung sollte in den nassbelasteten Bereichen 1x jährlich erfolgen.

Die Wirkstoffe sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich.

### Regelmäßige Pflege

Bei normaler Beanspruchung genügt es, wenn Sie den Belag regelmäßig feucht aufwischen. Geben Sie dem Wischwasser Lithofin MN Wischpflege bei - so reinigen und pflegen Sie gleichzeitig. Keinesfalls dürfen auslaugende Schmierseifen, säurehaltige Reiniger oder stark fettlösende Mittel verwendet werden.

Zur Auffrischung und Erhaltung des Marmors empfehlen wir, gelegentlich (ca. jedes 4. Mal statt Wischpflege) Lithofin MN Glanzpflege im Wischwasser zu verwenden.

Beanspruchte Kleinflächen wie Waschtische gelegentlich mit Lithofin MN Politur-Creme behandeln. Dadurch erhält der Belag einen zusätzlichen Schutz und Glanz. Auch matte Stellen fallen bei wiederholter Anwendung weniger auf.

Die empfohlenen Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt und unterstützen die Wirkung der Imprägnierung. Die gesundheitliche Unbedenklichkeit bestätigt ein Bericht der FMPA Baden-Württemberg.



LITHOFIN-Spezialprodukte für Marmor und andere Natursteine erhalten Sie nur im Fliesen- und Natursteinfachhandel. LITHOFIN-Service-Telefon: +49-7024- 9403-20.

△ Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D10.06hps)

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon (0 70 24) 94 03 -0 · E-Mail [info@lithofin.de](mailto:info@lithofin.de) · [www.lithofin.de](http://www.lithofin.de)

Vertrieb für Österreich: CT-Chemie Ges.m.b.H. · Eitnergasse 7 · A-1230 Wien · Telefon (01) 867 34 34

Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · Kirchweg 3 · CH-5420 Ehrendingen · Telefon (056) 2 03 18 -50